

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
شماره: ۱۳۹۹/۳۱/۱۱۲۴
پرست: ندارد



با شمہ تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



استعلام بنا

شهرداری نی ریز در راستای اجرای بودجه و با توجه به درخواست شماره ۱۳۹۹/۸/۱۳ مسئول عمران در نظر دارد نسبت به بروز سپاری «اجرای باقی مانده عملیات بهسازی پارک قمر بنی هاشم» از طریق استعلام بها با شرایط ذیل به پیمانکار واحد شرایط اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران میتوانند تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۸ به واحد امور مالی شهرداری مراجعت و ضمن دریافت اسناد و مدارک استعلام بها نسبت به تکمیل و ارائه آن در مدت زمان تعیین شده در پاکت لام و مهر شده به واحد دبیر خانه شهرداری اقدام نمایند.

ردیف	شرح عملیات	آجری اجرچینی به ضخامت ۳۰ سانتیمتر	آجری طرح مخلوط مواییک فرش واش بتن پرسی (۰.۵۰) و سنگ فرش کیوبیک تراورتن و سنگ لاشه کرم (۰.۵۰) با زیرسازی به ضخامت ۲۰ سانتیمتر	آجری نمای آجر قراقچی اعاده ۲۰*۱۰*۰۵	آجری لبه عروسوکی سفید و قرمز	آجری پلاستر ضخامت دو سانتیمتر	آجری ترمد کشی ضخامت یک سانتیمتر	آجرای ایزو گام
۱	اجرای آجرچینی به ضخامت ۳۰ سانتیمتر	۱۱۰۸,۰۰۰	۶۰ مترمربع	۱۵۸,۴۸,۰۰۰	۱۱۰۸,۰۰۰	۱۵۸,۴۸,۰۰۰	۱۱۰۸,۰۰۰	۱۱۰۸,۰۰۰
۲	آجری طرح مخلوط مواییک فرش واش بتن پرسی (۰.۵۰) و سنگ فرش کیوبیک تراورتن و سنگ لاشه کرم (۰.۵۰) با زیرسازی به ضخامت ۲۰ سانتیمتر	۲۰۸,۰۰۰	۱۰۰ مترمربع	۲۲۸,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰
۳	آجری نمای آجر قراقچی اعاده ۲۰*۱۰*۰۵	۱۵۵ مترمربع	۱۵۵ مترمربع	۱۵۵ مترمربع	۱۵۵ مترمربع	۱۵۵ مترمربع	۱۵۵ مترمربع	۱۵۵ مترمربع
۴	آجری لبه عروسوکی سفید و قرمز	۲۵۰ متر طول	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۵	آجری پلاستر ضخامت دو سانتیمتر	۱۰۰ مترمربع	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰
۶	آجری ترمد کشی ضخامت یک سانتیمتر	۱۰۰ مترمربع	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۷	آجرای ایزو گام	۷۰ مترمربع	۴۵۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰

مشخصات فنی اجرای پارک قمر بنی هاشم

۱ - پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کنترل و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.

۲ - کلیه مصالح مورد استفاده باید مطابق با نشریه ۵۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشد.

۳ - استفاده از سیمان تیپ ۳ در این پروژه الزامی می باشد.

استان فارس شهرستان نی ریز
جوابگان آیت‌الله العظمی (ره)
۰۷۱_۵۲۰_۰۷۱_۵۴۹۱۵

۴ - عیار بتن اجرای سنگ بدنه و کف ۴۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و عیار بتن ریزی ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.


۵ - تمام سنگ نمای بدنه و روی دیوار درجه یک بوده و طرح و کیفیت آن مورد تایید شهرداری باشد.

۶ - کلیه سنگ ها و آجرنماها باید اسکوب گردد.

info@neyriz.ir

wwwNEYRIZ.ir

۷ - میلگرد های مصرفی باید از نوع آجدار AIII با حداقل $F_u = 4000 \frac{kg}{cm^2}$ و $F_y = 3000 \frac{kg}{cm^2}$ باشد.




تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
نامه: ۱۳۹۹/۳۱/۱۱۲۴

پیوست: ندارد



بسم الله الرحمن الرحيم
جمهوري اسلامي ايران
وزارت كشور
استانداري فارس



شهرداری نیز

۸- اجرای تاسیسات به عهده کارفرماس است ولی پیش بینی لازم باید توسط پیمانکار در نظر گرفته شود.

۹- نقشه اجرایی مطابق با نقشه پیوست می باشد.

۱۰- ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی باید مطابق با آئین نامه ۲۸۰۰ و نشریه ۷۱۴ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشد.

۱۱- احجام عملیات عمرانی صرفا برآورد اولیه می باشد بدینه است که صورت وضعیت ارسالی از طرف پیمانکار و تایید شده توسط دستگاه نظارت ملاک پرداخت خواهد بود

شرایط عمومی

۱- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در آگهی استعلام رسیده و یا مسیهم و مددوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد

۲- شرکت کنندگان جهت اخذ استناد مذکوریه امور مالی شهرداری مراجعه که پس از ازانه درخواست کتبی به همراه مدارک ورزمه شرکت نسبت به دریافت فرم پیشنهاد مربوطه اقدام نمایند

۳- برند استعلام بها مکلف به رعایت کلیه مفاد پیش نویس قرار داد که پیوست استناد میابشد است و هیچگونه قصوری بعد از زمان ابلاغ و عقد قرار داد از ناحیه پیمانکار پذیرفته نیست و وفق مواد قرار داد و آئین نامه معاملات شهرداری اقدام می گردد

۴- کلیه کسورات قانونی عهده پیمانکار می باشد

۵- قیمتها می باشد تا پایان مدت قرار داد اعتبار داشته باشد و هیچگونه افزایش قیمت و تعدیل احاد بها به پیمان تعلق نمی گیرد

۶- پیمانکار برند استعلام بها می باشد از مصالح مرغوب واستاندارد استفاده نماید و قبل از اجرای عملیات تائید دستگاه کارفرما را خذ نماید در غیر اینصورت از اجرای عملیات عمرانی خود داری می گردد

۷- در صورتیکه هنگام اجرای عملیات عمرانی پروژه خساری می توجه تاسیسات - برق - آب - مخابرات وغیره وارد آید که تقصیر پیمانکار محزز شود کلیه خسارات وارد شده می باشد با هزینه پیمانکار جبران گردد

۸- پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کنترل و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد

۹- استان فارس شهرستان نیز - مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری و تضمین حسن انجام تعهدات حداقل ۱۰ درصد مبلغ خیابان آیت‌الله‌خانی (۱)، پیمان اخذ پرداخت و مستهلك می‌گردد.

۱۰- مدت زمان اجای کار ۱۲ ماه می باشد که با رضایت طرفین قابل تمدید می‌باشد


تلفن: ۰۷۱-۵۲۸۲-۵۲۲

E-mail: info@neyriz.ir

Web: www.neyriz.ir



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
شماره: ۱۳۹۹/۳۱/۱۱۲۴
نیو سیت: ندارد



باسمہ تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



شهرداری فیروزه

۱۱- مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهاد قیمت و تشخیص برنده از تاریخ باز شیابی و قرائت پیشنهادها حداقل طرف مدت ۷ روز تعیین و پس از موافقت شهردار حداقل طرف ۵ روز به برنده استعلام بپایه ابلاغ می گردد

۱۲- سند استعلام و مدارک پیوست آن که آنها توسط شرکت کنندگان مهر امضا گردیده است

^{۱۳}- در صورت لحاظ ارزش، افزوده ارائه گواهینامه ثبت نام ارزش، افزوده الزامی، می باشد

شهرداری محترم نی ریز

..... شماره فیش سیرکد تاریخ کلیه اسناد و مدارک (اجرای پارک) آدرس تلفن همراه ۰۹۱۷۷۵۲۱۱۷۸ تلفن مایک ۰۵۳۱۰۵۳ فروزند / شماره ثبت **۱۰۴۹۵۵۹۴** به کد ملی / شناسه ملی **۱۰۴۹۵۵۹۴** ینجانب اشرکت **کامپیومن**


قمر بنی هاشم را مطالعه نموده و هیچگونه ابهامی در استناد و مدارک ندارم

५६१०,६८०,००० ✓

حامد فرغت
شهردار

سید جمال جسمانی
مسئول امور مالی

استان فارس شهرستان نیز
خیابان آیت‌الله طالقانی دره
۰۲۳-۷۸۹۱۵-۵۲۴۰-۷۶۰۰
۰۲۳-۸۴۲۸۴-۵۲۳-۷۱۰۰
info@neyriz.ir
www.neyriz.ir



١٣٩٩/٠٤/٠٣ : تاریخ
١٣٩٩/٣١/١٦٢٤ : شماره
نیاز به مستحق



بسمه تعالى
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



استعلام بها

شهرداری نی ریز در راستای اجرای بودجه ۹۹/۰ با توجه به درخواست شماره ۱۳۹۹/۵/۸/۱۳ مستول عمران در نظر دارد نسبت به برداشتن میکاران میتوانند تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۸ به واحد امور مالی شهرداری مراجعت و ضمن دریافت استناد و مدارک استعلام بپرسیم. لذا کلیه پیمانکاران میتوانند با شرایط ذیل به پیمانکار واحد شرایط اقدام نمایند.

ردیف	شرح عملیات	حجم	قیمت پیشنهادی جزیرت هر متر مربع	قیمت کل
۱	اجرای آجرچینی به ضخامت ۳۰ سانتیمتر	۶۰ مترمربع	۱۸۰,--	۱۵۸,--
۲	اجرای طرح مختلط موآبیک فرش واش بت پرسی (۰.۵٪) و سنگ فرش کیوبیک تراوترن و سنگ لاشه کرم (۰.۵٪) با زیرسازی به ضخامت ۲۰ سانتیمتر	۱۰۰ مترمربع	۲۳۴,--	۲۳۴,--
۳	اجرای نمای آجر قراقچی ابعاد ۱۰*۵*۲۰	۱۵۵ مترمربع	طنی گفته رفتارهای این بین حذف گردیده	100,--
۴	اجرای لبه عروسکی سفید و قرمز	۲۵۰ متر طول	400,--	100,--
۵	اجرای پلاستر ضخامت دو سانتیمتر	100 مترمربع	57,--	57,--
۶	اجرای نرمه کشی ضخامت یک سانتیمتر	100 مترمربع	230,--	33,--
۷	اجرای ابروگام	70 مترمربع	450,-/m ²	31,50--/m ²

جـ. ٢، ٩٩٩، ...، ...

مشخصات فنی احراری یارک قمر بنی هاشم

- پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کنترل و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت های عملاً ایجاد کند.

- ^{۱۰} کلیه مصالح مواد استفاده باید مطابق با نشریه معاونت بنامه، بنی و نظارت، اهدای، بسی جمهوری باشد.

۳- استفاده از سیمان تیپ ۲ در این پروژه الزامی می باشد.

۴- عبار بتن اجرای سنگ بدنه و کف ۴۵ کیلوگرم بر متر مکعب و عبار بتن دزی ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب هی باشد.

۵- تمام سنگ نمای، بدنه و روی دیوار را جهت یک بوده و طرح و کیفیت آن مطابق تاسیس شهید رجایی باشد.

✉ Info@neyriz.ir

www.nayezir.com

۷- میلگرد های مصرفی باید از نوع آجدار AIII با حداقل $\frac{kg}{cm^2}$ باشد.

卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com


卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
شماره: ۱۳۹۹/۳۱/۳۱۲۴
پیوست: ندارد



باسته تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



۸- اجرای تاسیسات به عهده کارفرمایی است و لازم باید توسط پیمانکار در نظر گرفته شود.

۹- نقشه اجرایی مطابق با نقشه پیوست می باشد.

۱۰- ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی باید مطابق با آئین نامه ۲۸۰۰ و نشریه ۷۱۴ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشد.

۱۱- احجام عملیات عمرانی صرفا برآورد اولیه می باشد بدینه است که صورت وضعیت ارسالی از طرف پیمانکار و تایید شده توسط دستگاه نظارت ملاک پرداخت خواهد بود

شرط‌ات عمومی

۱- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آنچه استعلام رسیده و یا مبهم و مخوضش پاشد ترتیب افراده نخواهد شد

۲- شرکت کنندگان جهت اخذ استناد مذکوریه امور مالی شهرداری مراجعه که پس از ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک ورژمه شرکت نسبت به دریافت فرم پیشنهاد مربوطه اقدام نمایند

۳- برندۀ استعلام بها مکلف به رعایت کلیه مقاد پیش نویس قرار داد که پیوست استناد مبایشد است و هیچگونه قصوری بعد از زمان ابلاغ و عقد قرار داد از ناحیه پیمانکار پذیرفته نیست وفق مفاد قرار داد و این نامه معاملات شهرداری اقدام می گردد

۴- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد

۵- قیمت‌ها می بایست تا پایان مدت قرار داد اعتبار داشته باشد و هیچگونه افزایش قیمت و تعدیل احاد بها به پیمان تعلق نمی گیرد


۶- پیمانکار برندۀ استعلام بها می بایست از مصالح مرغوب و استنادار استفاده نماید و قبل از اجرای عملیات تائید دستگاه کارفرما را خذ نماید در غیر اینصورت از اجرای عملیات عمرانی خود داری می گردد

۷- در صورتیکه هنگام اجرای عملیات عمرانی پروژه خسارّتی متوجه تاسیسات - برق - آب - مخابرات وغیره وارد آید که تقصیر پیمانکار محزّز شود کلیه خسارات وارد شده می بایست با هزینه پیمانکار جبران گردد

۸- پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کنترل و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد

استان فارس شهرستان نی‌ریز - ۹- مطابق با آین نامه معاملات شهرداری و تضمین حسن انجام تعهدات حداقل ۱۰ درصد مبلغ خیابان آیت‌الله‌طالقانی پیمان اخذ پرداخت و مستهلك می‌گردد .
۰۷۰۵۳۲۰ ۰۲۳-۰۵۴۹۱۵


۱۰- مدت زمان اجای کار ۱۲ ماه می باشد که با رضایت طرفین قابل تمدید می‌باشد
۰۵۳۸۳-۰۵۳۲ ۰۷۱-۰۷۱
@info@neyriz.ir
www.neyriz.ir



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
شماره: ۱۳۹۹/۳۱/۱۱۲۴
پیوست: ندارد



باسته تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



شهرداری نیز

۱۱- مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهاد قیمت و تشخیص برنده از تاریخ باز گشایی و قرائت پیشنهادها حداقل ظرف مدت ۷ روز تعیین و پس از موافقت شهردار حداقل ظرف ۵ روز به برنده استعلام بها ابلاغ می گردد


۱۲- سند استعلام و مدارک پیوست آن که آنها توسط شرکت کنندگان مهر امضاء گردیده است

۱۳- در صورت لحاظ ارزش افزوده ارائه گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده الزامی می باشد

شهرداری محترم نی ریز
اینچاپ اشرکت فرزند / شماره ثبت ۲۸۹ به کد ملی / شناسه ملی
آدرس: ۹۱۷۸۵۸۴۷۰۵ تلفن ثابت تلفن همراه
شماره فیش سپرده تاریخ کلیه استاد و مدارک (اجرای پارک)

قمر بنی هاشم) را مطالعه نموده و هیچگونه ابهامی در استناد و مدارک ندارم

۳،۶۶۹،۵۰۰ ...




سید جمال جسمانی
مسئول امور مالی
.....

حامد فرغت
شهردار


استان فارس شهرستان نیز
خیابان آیت‌الله‌خانی (ر)
۰۷۱-۵۳۲۰-۰۰۰ ۰۷۱-۵۷۴۹۱۵
۰۷۱-۵۳۸۳-۰۵۳۳
info@neyriz.ir wwwNEYRIZ.ir



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
شماره: ۱۳۹۹/۳۱/۱۱۲۴
جهت: ندارد



پاسخه تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



استعلام بها

شهرداری نی ریز در راستای اجرای بودجه ۹۹ و با توجه به درخواست شماره ۱۳۹۹/۸/۱۳ مسئول عمران در نقطه دارد نسبت به بروز سیاری «اجرای باقی مانده عملیات بهسازی پارک قمر بنی هاشم» از طریق استعلام بپا به شرایط ذیل به پیمانکار واحد شرایط اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران مبتنی‌اند تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۸ به واحد امور مالی شهرداری مراجعته و ضمن دریافت اسناد و مدارک استعلام بپا نسبت به تکمیل و ارائه آن در مدت زمان تعیین شده در پاکت لام و مهر شده به واحد دبیر خانه شهرداری اقدام نمایند.

ردیف	شرح عملیات	احجام	قیمت بسته‌بندی جیب	قیمت کل
۱	اجرای آجرچینی به ضخامت ۳۰ سانتیمتر	۶۰ مترمربع	۱۱۸۰۵,۰۰۰	۱۰۸,۳۵۰,۰۰۰
۲	اجرای طرح مخلوط مواییک فرش واش بتن پرسی (%) و سنگ فرش کوبیک تراورن و سنگ لاشه کرم(%) با زیرسازی به ضخامت ۲۰ سانتیمتر	۱۰۰ مترمربع	—	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	اجرای نمای آجر قراقچی ابعاد ۲۰*۱۰*۵ مترمربع	۱۵۵ مترمربع	—	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	اجرای لبه عروسکی سفید و قرمز	۲۵۰ متر طول	۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۵	اجرای پلاستر ضخامت دو سانتیمتر	۱۰۰ مترمربع	۵۹۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجرای ترمد کشی صخامت یک سانتیمتر	۱۰۰ مترمربع	۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۵ ۰۰,۰۰۰
۷	اجرای ایزوگام	۷۰ مترمربع	۴۵۰,۰۰۰	—

جمع: ۲,۷۸۰,۸۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی اجرای پارک قمر بنی هاشم

۱- پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کنترل و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.

۲- کلیه مصالح مورد استفاده باید مطابق با نشریه ۵۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشد.

۳- استفاده از سیمان تیپ ۲ در این بروژه الزامی می باشد.

استان فارس شهرستان نی ریز
خیابان آیت‌الله‌قلی‌بی‌ریز
۰۷۱-۵۳۲۰-۳۰۳-۷۶۹۹۱۵

۴- عبار بتن اجرای سنگ بدنه و کف ۴۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و عبار بتن ریزی ۳۵ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.

۵- تمام سنگ نمای بدنه و روی دیوار درجه یک بوده و طرح و کیفیت آن مورد تایید شهرداری باشد.

۶- کلیه سنگ ها و آجرنماها باید اسکوب گردد.

۷- میلگرد های مصرفی باید از نوع آجردار AIII با حداقل

$F_u = 400 \text{ kg/cm}^2$ و $F_y = 300 \text{ kg/cm}^2$ باشد.

۸- Info@neyriz.ir

۹- www.neyriz.ir

۱۰- QR Code



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
شماره: ۱۳۹۹/۳۱/۱۱۲۴
پیوست: ندارد

باسته تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



شهرداری نی‌ریز

- ۸- اجرای تاسیسات به عهده کارفرماس است ولی پیش بینی لازم باید توسط پیمانکار در نظر گرفته شود.
- ۹- نقشه اجرای مطابق با نقشه پیوست می باشد.
- ۱۰- ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی باید مطابق با آئین نامه ۲۸۰۰ و نشریه ۷۱۴ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشد.
- ۱۱- احجام عملیات عمرانی صرفا برآورد اولیه می باشد بدینه است که صورت وضعیت ارسالی از طرف پیمانکار و تایید شده توسط دستگاه نظارت ملاک پرداخت خواهد بود

شرایط عمومی

۱- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی استعلام رسیده و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد

۲- شرکت کنندگان جهت اخذ استناد مذکوریه امور مالی شهرداری مراجعه که پس از ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک ورزمه شرکت نسبت به دریافت فرم پیشنهاد مربوطه اقدام نمایند

۳- برندۀ استعلام بها مکلف به رعایت کلیه مفاد پیش نویس قرار داد که پیوست استناد مبایشد است و هیچگونه قصوری بعد از زمان ابلاغ و عقد قرار داد از ناحیه پیمانکار پذیرفته نیست و وفق موافق قرار داد و آئین نامه معاملات شهرداری اقدام می گردد

۴- کلیه کسورات قانونی بعده پیمانکار می باشد

۵- قیمتها می باشد تا پایان مدت قرار داد اعتبار داشته باشد و هیچگونه افزایش قیمت و تعدیل احاد بها به پیمان تعلق نمی گیرد

۶- پیمانکار برندۀ استعلام بها می باشد از مصالح مرغوب واستنادار استفاده نماید و قبل از اجرای عملیات تائید دستگاه کارفرما را خواهد نماید در غیر اینصورت از اجرای عملیات عمرانی خود داری می گردد

۷- در صورتیکه هنگام اجرای عملیات عمرانی پروژه خساراتی متوجه تاسیسات - برق - آب - مخابرات وغیره وارد آید که تقصیر پیمانکار محزز شود کلیه خسارات وارد شده می باشد با هزینه پیمانکار جبران گردد

۸- پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کنترل و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد


استان فارس شهرستان نی‌ریز - ۹- مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری و تضمین حسن انجام تعهدات حداقل ۱۰درصد مبلغ خیابان آیت‌الله‌خانی (...) پیمان اخذ پرداخت و مستهلك می‌گردد .
۱۰- مدت زمان اجای کار ۱۲ ماه می باشد که با رضایت طرفین قابل تمدید می‌باشد
۱۱- ۰۷۱-۵۳۸۲۰۵۳۲
۱۲- info@neyriz.ir
۱۳- www.neyriz.ir



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
شماره: ۱۳۹۹/۳۱/۱۱۲۴
پیوست: ندارد



با سمه تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



شهرداری نی‌ریز

۱۱- مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهاد قیمت و تشخیص برنده از تاریخ باز گشایی وقراط پیشنهادها حداکثر طرف ۷ روز تعیین و پس از موافقت شهردار حداکثر طرف ۵ روز به برنده استعلام بها ابلاغ می‌گردد

۱۲- سند استعلام و مدارک پیوست آن که آنها توسط شرکت کنندگان مهر امضاء گردیده است

۱۳- در صورت لحاظ ارزش افزوده ارائه گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده الزامی می‌باشد

شهرداری محترم نی‌ریز

اینچنان‌که شرکت فرزند / شماره ثبت به کد ملی / شناسه ملی

آدرس تلفن ثابت تلفن همراه

شماره فیش سپرده تاریخ کلیه استناد و مدارک (اجرایی پارک

قمر بنی هاشم) را مطالعه نموده و هیچگونه ابهامی در استناد و مدارک ندارم

۸۵۵,۰۰۰،۸۸۵،۲۱۷



حامد فرغت
شهردار

سید جمال جسمانی
مسئول امور مالی



استان فارس شهرستان نی‌ریز
خیابان آیت‌الله طالقانی (ره)
⑥ ۰۷۱-۵۲۰-۷۰۳-۷۴۹۱۵
⑦ ۰۷۱-۵۲۸-۰۵۳۲
⑧ info@neyriz.ir
⑨ wwwNEYRIZ.ir

