


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱  
شماره: ۱۳۹۹/۳۱/۲۸۹۶  
پیوست: ندارد



با شمایل  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت کشور  
استانداری فارس



### شرکت محترم .....

شهرداری نریز در راستا اجرای بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ و با توجه به درخواست شماره ۹۹/۵/۲۶۴۲ مورخ ۹۹/۰۹/۰۱ واحد عمران در نظردارد «اجراي دبوار پارك صحن شهداء» را از طریق استعلام بها با شرایط ذیل به پیمانکار واحد شرایط و اگذار نماید. لذا کلیه پیمانکاران ذیصلاح میتوانند تا تاریخ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و ضمن دریافت استاد و مدارک استعلام بها نسبت به تکمیل و ارائه آن در مدت زمان تعیین شده در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.

ردیف	شرح کالا	تعداد / مقدار	واحد	بهاء واحد(ریال)	مبلغ کل(ریال)
۱	اجراي دیوار دویر نمای به ضخامت ۲۵ سانتیمتر با آجر قمی تویر و بندکشی(طبق نقشه پیوست)	۱۰۰	مترمربع	۷۶۱,۰۰,۰۰۰/	۲۶۱,۰۰,۰۰۰/
۲	اجراي پی ریزی زیر دیوار با سنگ و ملات با سیمان ۱۵ (ابعاد ۶۰×۶۰)	۶۰	مترمکعب	۶۰۵,۰۰,۰۰۰/	۳۶,۰۰,۰۰۰/
جمع کل بهای استعلام بها					۳۰۶,۰۰,۰۰۰/

#### الف) مشخصات فنی:

۱- پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کنترل و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.

۲- کلیه مصالح مورد استفاده باید مطابق با نشریه ۵۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشد.

۳- استفاده از سیمان تیپ ۲ در این بروزه الزامی می باشد.

۴- عیار بتن اجرای سنگ بدنه و کف ۴۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و عیار بتن ریزی ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب می باشد.

۵- تمام سنگ نمای بدنه و روی دیوار درجه یک بوده و طرح و کیفیت آن مورد تایید شهرداری باشد.

استان فارس، شهرستان نریز-۶-کلیه سنگ ها و آجر ناماها باید اسکوب گردنند.  
خیابان آیت‌الله‌خانی (ر.)


۷- میلگرد های مصرفی باید از نوع آجادار AIII با حداقل  $F_u = 400 \text{ kg/cm}^2$  و  $F_y = 300 \text{ kg/cm}^2$  باشد.

۸- اجرای تاسیسات به عهده کارفرمایت و لی پیش بینی لازم باید توسط پیمانکار در نظر گرفته شود.

۹- نقشه اجرایی مطابق با نقشه پیوست می باشد.



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱  
شماره: ۱۳۹۹/۳۱/۲۸۹۶  
پیوست: ندارد



با شمېز  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت کشور  
استانداری فارس



## شهرداری نی‌ریز

۱۰- ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی باید مطابق با آئین نامه ۲۸۰۰ و نشریه ۷۱۴ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشد.

۱۱- احجام عملیات عمرانی صرفا برآورد اولیه می‌باشد بدینه است که صورت وضعیت ارسالی از طرف پیمانکار و تایید شده توسط دستگاه نظارت ملک پرداخت خواهد بود.

### (ب) شرایط عمومی

۱- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در آگهی استعلام به دبیرخانه شهرداری رسیده و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲- شرکت کنندگان می‌باشند که اخذ استناد مذکور به امور مالی شهرداری مراجعه و پس از ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک و رزومه شرکت نسبت به دریافت فرم پیشنهاد مربوطه اقدام نمایند.

۳- برندۀ استعلام پهلو مکلف به رعایت کلیه مفاد پیش نویس قرارداد که پیوست استناد می‌باشد است و هیچ‌گونه قصوری بعد از زمان ابلاغ و عقد قرارداد از ناحیه پیمانکار پذیرفته نیست و وفق مفاد قرارداد و آئین نامه مالی شهرداری اقدام می‌گردد.

۴- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می‌باشد.

۵- قیمت‌ها می‌باشند تا پایان مدت قرارداد اعتبار داشته باشند و هیچ‌گونه افزایش قیمت و تعديل آحاد به پیمان نمی‌گیرد.

۶- پیمانکار برندۀ استعلام پهلو می‌باشند از مصالح مرغوب و استناددار استفاده نمایند و قبل از اجرای عملیات تائید دستگاه نظارت کارفرما را اخذ نمایند در غیر اینصوت از اجرای عملیات عمرانی خودداری می‌گردد.

۷- در صورتیکه هنگام اجرای عملیات عمرانی پروژه، خساراتی متوجه تاسیسات، برق، آب، مخابرات و غیره وارد آید که قصور پیمانکار محرز شود کلیه خسارات وارد شده می‌باشد با هزینه پیمانکار جبران گردد.

۸- پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه‌ها را کنترل و هماهنگی‌های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.

۹- مطابق با آئین نامه مالی شهرداری‌ها، تضمین حسن انجام تمهدات حداقل به میزان ۱۰ درصد مبلغ پیمان اخذ، پرداخت و مستهلك می‌گردد.

۱۰- مدت زمان اجرای کار یک ماه شمسی می‌باشد که با رضایت طرفین قابل تمدید می‌باشد.

۱۱- مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهاد قیمت و تشخیص برندۀ از تاریخ بازگشایی و قرانت پیشنهادها حداقل ظرف مدت ۷ روز تعیین و پس از موافقت شهردار حداقل ظرف ۵ روز به برندۀ استعلام پهلو ابلاغ می‌گردد.

### شهرداری محترم نی ریز

انجمن اشراکت ..... فرزند / شماره ثبت ..... به کد ملی / شناسه ملی

..... آدرس ..... تلفن ثابت ..... تلفن همراه .....

..... کلیه استناد و مدارک اجرای دیوار پارک صحنه شده را مطالعه نموده و هیچ‌گونه ابهامی در استناد و مدارک ندارم و قیمت

پیشنهادی خود را جمعاً به مبلغ ..... ریال اعلام می‌دارم.

استان فارس، شهرستان نی ریز

خیابان آیت‌الله سید علی خامنه‌ای،

تلفن: ۰۷۱-۵۴۲۰۰ ۰۲۳-۷۴۹۱۵

تلفن: ۰۷۱-۵۳۸۳۰۵۳۳

E-mail: [Info@neyriz.ir](mailto:Info@neyriz.ir)

Web: [www.neyriz.ir](http://www.neyriz.ir)

با تشکر

نام و نام خانوادگی

حامد فرغت  
شهردار

سید حمال جسمانی  
مسئول امور مالی



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱  
شماره: ۱۳۹۹/۳۱/۲۸۹۶  
پیوست: ندارد



با سمه تعالیٰ  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت کشاورزی  
استانداری فارس

### شرکت محترم .....

شهرداری نی ریز در راستای اجرای بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ و با توجه به درخواست شماره ۹۹/۵/۲۶۴۲ مورخ ۹۹/۰۹/۰۱ واحد عمران در نظردارد «اجراي دیوار پارک صحن شهداء» را از طریق استعلام بها با شرایط ذیل به پیمانکار واحد شرایط و اگذار نماید. لذا کلیه پیمانکاران ذی صلاح میتوانند تا تاریخ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و ضمن دریافت استناد و مدارک استعلام بها نسبت به تکمیل و ارائه آن در مدت زمان تعیین شده در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.

ردیف	شرح کالا	تعداد / مقدار	واحد	بهاء واحد(ریال)	مبلغ کل(ریال)
۱	اجراي دیوار دویر نمای به ضخامت ۳۵ سانتیمتر با آجر قمی توپر و بندکشی(طبق نقشه پیوست)	۱۰۰	مترمربع	۲۶۱/۰۰/۰۰	۲۷۰۰/۰۰/۰۰
۲	اجراي پی ریزی زیر دیوار با سنگ و ملات با سیمان ۱۵ (ابعاد ۶۰*۶۰)	۶۰	مترمکعب	۸/۰۰/۰۰	۴۸۰۰/۰۰/۰۰
جمع کل بای استعلام بها					

#### الف) مشخصات فنی:

- ۱- پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کنترل و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.
- ۲- کلیه مصالح مورد استفاده باید مطابق با نظریه ۵۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشد.
- ۳- استفاده از سیمان تیپ ۲ در این پروژه الزامی می باشد.
- ۴- عیار بتن اجرای سنگ بدنه و کف ۴۵۰ کیلو گرم بر متر مکعب و عیار بتن ریزی ۳۵۰ کیلو گرم بر مترمکعب می باشد.
- ۵- تمام سنگ نمای بدنه و روی دیوار درجه یک بوده و طرح و کیفیت آن مورد تایید شهرداری باشد.

استان فارس، شهرستان نی ریز- کلیه سنگ ها و آجر نهادها باید اسکوب گرددند.  
خیابان آیت الله طالقانی (ر)


۷- میلگرد های مصرفی باید از نوع آجادار AIII با حداقل  $F_u = 4000 \text{ kg/cm}^2$  و  $F_y = 3000 \text{ kg/cm}^2$  باشد.

۸- اجرای تاسیسات به عهده کارفرمایت و لی پیش بینی لازم باید توسط پیمانکار در نظر گرفته شود.

۹- نقشه اجرایی مطابق با نقشه پیوست می باشد.



### شهرداری نی ریز



استان فارس، شهرستان نی ریز- کلیه سنگ ها و آجر نهادها باید اسکوب گرددند.  
خیابان آیت الله طالقانی (ر)

۷- میلگرد های مصرفی باید از نوع آجادار AIII با حداقل  $F_u = 4000 \text{ kg/cm}^2$  و  $F_y = 3000 \text{ kg/cm}^2$  باشد.

۸- اجرای تاسیسات به عهده کارفرمایت و لی پیش بینی لازم باید توسط پیمانکار در نظر گرفته شود.

۹- نقشه اجرایی مطابق با نقشه پیوست می باشد.



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱  
شماره: ۱۳۹۹/۳۱/۲۸۹۶  
پوست: ندارد



با سمه تعالیٰ  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت کشور  
استانداری فارس



## شهرداری نیز

۱۰- ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی باید مطابق با آئین نامه ۲۸۰۰ و نشریه ۷۱۴ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشد.

۱۱- احجام عملیات عمرانی صرفا برآورد اولیه می‌باشد بدیهی است که صورت وضعیت ارسالی از طرف پیمانکار و تایید شده توسط دستگاه نظارت ملأک پرداخت خواهد بود.

### (ب) شرایط عمومی

۱- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی استعلام به دیرخانه شهرداری رسیده و یا ممهلم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲- شرکت کنندگان می‌بایست جهت اخذ اسناد مذکور به امور مالی شهرداری مراجعه و پس از ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک و رزومه شرکت نسبت به دریافت فرم پیشنهاد مربوطه اقدام نمایند.

۳- برندۀ استعلام بها مکلف به رعایت کلیه مقاد پیش نویس قرارداد که پیوست اسناد می‌باشد است و هیچ‌گونه قصوری بعد از زمان ابلاغ و عقد قرارداد از ناجیه پیمانکار پذیرفته نیست و وفق مقاد قرارداد و آیین نامه مالی شهرداری اقدام می‌گردد.

۴- کلیه کسورات قانونی بعده پیمانکار می‌باشد.

۵- قیمت‌ها می‌بایست تا پایان مدت قرارداد اعتبار داشته باشند و هیچ‌گونه افزایش قیمت و تعديل آحاد بها به پیمان تعلق نمی‌گیرد.

۶- پیمانکار برندۀ استعلام بها می‌بایست از مصالح مرغوب و استاندارد استفاده نماید و قبل از اجرای عملیات تائید دستگاه نظارت کارفرما را اخذ نماید در غیر اینصورت از اجرای عملیات عمرانی خودداری می‌گردد.

۷- در صورتیکه هنگام اجرای عملیات عمرانی پروژه، خساراتی متوجه تاسیسات، برق، آب، مخابرات و غیره وارد آید که قصور پیمانکار محزز شود کلیه خسارات وارد شده می‌بایست با «جزینه پیمانکار جبران گردد».

۸- پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه‌ها را کنترل و هماهنگی‌های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.

۹- مطابق با آئین نامه مالی شهرداری‌ها، تضمین حسن انجام تعهدات حداقل به میزان ۱۰ درصد مبلغ پیمان اخذ، پرداخت و مستهلك می‌گردد.

۱۰- مدت زمان اجرای کار یک ماه شمسی می‌باشد که با رضایت طرفین قابل تمدید می‌باشد.


۱۱- مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهاد قیمت و تشخیص برندۀ از تاریخ بازگشایی و قرائت پیشنهادها حداکثر طرف مدت ۷ روز تعیین و پس از موافقت شهردار حداکثر طرف ۵ روز به برندۀ استعلام بها ابلاغ می‌گردد.

شهرداری محترم نی ریز  
اینچنان اشکت ..... فرزند / شماره ثبت ..... ۳۸۶ ..... به کد ملی / شناسه ملی .....  
آدرس ..... تلفن ثابت ..... تلفن همراه .....  
..... کلیه اسناد و مدارک اجرای، دیوار بارک صحنه شهدا را مطالعه نموده و هیچ‌گونه ابهامی در اسناد و مدارک ندارم و قیمت پیشنهادی خود را جمیعاً به مبلغ ..... ریال اعلام می‌دارم.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

حامد فرغت  
شهردار



سید جمال جسمانی  
مسئول امور مالی

هر سلام

استان فارس، شهرستان نی ریز  
خیابان آیت‌الله طالقانی (ر.)  
۰۷۱-۵۳۸۳۰۵۳۲  
۰۷۱-۵۳۸۳۰۵۳۲  
@Info@neyriz.ir  
www.neyriz.ir



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱  
شماره: ۱۳۹۹/۳۱/۲۸۹۶  
پیوست: ندارد



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت کشور  
استانداری فارس



### شرکت محترم.....

شهرداری نریز در راستای اجرای بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ و با توجه به درخواست شماره ۹۹/۵۲۶۴۲ مورخ ۹۹/۰۹/۰۱ واحد عمران در نظردارد «اجرای دیوار پارک صحن شهداء» را از طریق استعلام بها با شرایط ذیل به پیمانکار واحد شریط و اگذار نماید. لذا کلیه پیمانکاران ذیصلاح میتوانند تا تاریخ پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و ضمن دریافت استاد و مدارک استعلام بها نسبت به تکمیل و ارائه آن در مدت زمان تعیین شده در پاکت لام و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.

ردیف	شرح کالا	تعداد/ مقدار	واحد	بهای واحد(ریال)	مبلغ کل(ریال)
۱	اجرای دیوار دوبر نمای به ضخامت ۳۵ سانتیمتر با آجر قمی توپر و بندکشی(طبق نقشه پیوست)	۱۰۰	مترمربع	۷۵۶۵۰۰۰۷	۴۵۶۵۰۰۰۷
۲	اجرای بی ریزی زیر دیوار با سنگ و ملات با سیمان (۱:۶) (ابعاد ۶۰*۸۰)	۶۰	مترمکعب	۶۳۰۰۰۷	۳۷۸۰۰۰۷
جمع کل بهای استعلام بها				۴۹۴۳۰۰۰۷	

#### الف) مشخصات فنی:

۱ - پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کنترل و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.

۲ - کلیه مصالح مورد استفاده باید مطابق با نشریه ۵۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشد.

۳- استفاده از سیمان تیپ ۲ در این بروژه الزامی می باشد.

۴- عیار بنج اجرای سنگ بدنه و کف ۴۵۰ کیلو گرم بر متر مکعب و عیار بنج ریزی ۳۵۰ کیلو گرم بر متر مکعب می باشد.

۵- تمام سنگ نمای بدنه و روی دیوار درجه یک بوده و طرح و کیفیت آن مورد تایید شهرداری باشد.

۶- کلیه سنگ ها و آجرنماها باید اسکوپ گردن.  
خیابان آیت‌الله طالقانی (ره)


۷- میلگرد های مصرفی باید از نوع آجردار IIIA با حداقل  $F_y = 3000 \frac{kg}{cm^2}$  و  $F_u = 4000 \frac{kg}{cm^2}$  باشد.

۸- اجرای تاسیسات به عهده کارفرماس است ولی پیش بینی لازم باید توسط پیمانکار در نظر گرفته شود.

۹- نقشه اجرایی مطابق با نقشه پیوست می باشد.



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱  
شماره: ۱۳۹۹/۳۱/۲۸۹۶  
پیوست: ندارد



با شمېري  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت کشور  
استانداری فارس



## شهرداری نریز

### شرکت محترم .....

شهرداری نریز در راستا اجرای بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ و با توجه به درخواست شماره ۹۹/۵/۲۶۴۲ مورخ ۹۹/۰۹/۰۱ واحد عمران در نظر دارد «اجراي ديوار پارك صحنه شهدا» را از طريق استعلام بها با شرایط ذيل به پimanکار واحد شرایط واگذار نماید. لذا كلیه پimanکاران ذى صلاح میتوانند تا تاريخ پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ به واحد امور مالی شهرداري مراجعه و ضمن دریافت استاد و مدارك استعلام بها نسبت به تكميل و ارائه آن در مدت زمان تعين شده در پاکت لاك و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداري اقدام نمایند.

ردیف	شرح كالا	تعداد / مقدار	واحد	بهاء واحد(ريال)	مبلغ كل(ريال)
۱	اجراي ديوار دوير نماي به ضخامت ۳۵ سانتيمتر با آجر قمي توير و بندکشی(طبق نقشه پيوست)	۱۰۰	مترمربع	۷۹۱۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	اجراي پي ريزی زير ديوار با سنگ و ملات با سيمان (ابعاد ۶۰*۶۰)	۶۰	متركعب	۶۷۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع كل بهائي استعلام بها					۳۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰

#### الف) مشخصات فني:

- ۱- پimanکار موظف است پيش از آغاز عمليات اجرائي تمامی اندازه ها را كنترل و هماهنگي هاي لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.
- ۲- كلیه مصالح مورد استفاده باید مطابق با نشريه ۵۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریسیس جمهور باشد.
- ۳- استفاده از سيمان تipe ۲ در این پروژه الزامي می باشد.
- ۴- عيار بتن اجرای سنگ بدنه و كف ۴۵۰ کيلو گرم بر متر مكعب و عيار بتن ريزی ۳۵۰ کيلو گرم بر متر مكعب می باشد.
- ۵- تمام سنگ نمای بدنه و روی ديوار درجه يك بوده و طرح و كيفيت آن مورد تاييد شهرداري باشد.

استان فارس، شهرستان نریز-۶-كلیه سنگ ها و آجرنماها باید اسکوپ گردد.  
خیابان آیت‌آللّه خامنئی (ره)،

۷- سيلگردهای مصرفی باید از نوع آجدار AIII با حداقل  $F_u = 400 \text{ kg/cm}^2$  و  $F_y = 300 \text{ kg/cm}^2$  باشد.

۸- اجرای تاسيسات به عهده کارفرماست ولی پيش بيني لازم باید توسط پimanکار در نظر گرفته شود.

۹- نقشه اجرائي مطابق با نقشه پيوست می باشد.

