

اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر آسیب پذیری محیط زیست

انسان یا از طریق برهم زدن نظم اکوسیستم ها موجبات تخریب محیط را فراهم می آورد و یا این که با تخلیه مواد آلوده کننده در آن، سلامت خود و سایر موجودات را به خطر می اندازد. دریاچه ارومیه کارکردهای متنوع و قابل شایانی دارد اما با این وجود به دلیل ضعف مدیریت با معضلات بی شماری مواجه شده بود.

با خشک شدن بخشی از دریاچه ارومیه چه اتفاقی افتاد؟

به مرور زمان با کاهش تراز سطح آب دریاچه، بخش هایی از قسمت های جنوبی دریاچه خشک شده، غلظت نمک در آب دریاچه بالا رفته و رنگ مناطقی از سطح آب دریاچه قهوه ای شده، شوری شدید سبب کاهش تنوع زیستی دریاچه شده بود. گونه آبزی بومی دریاچه آرتمیا اورمیانا بجز در دهانه رودخانه ها از تفریخ (به خوشه نزدیک گشتن کشت) باز ایستاده و به تبع آن جمعیت گونه های پرندگانی که از آن تغذیه می کردند به شکل چشم گیری کاهش یافته بودند. فلامینگوهای بزرگ و دیگر گونه های پرندگان مهاجر شامل پلیکان سفید، کاکایی ها و پرستوها و مرغابی ها که در جزایر دریاچه زادآوری می کردند، ناپدید شده بودند. گوزن های زرد ایرانی و قوچ های ارمنی که در جزایر درون دریاچه تکثیر شده بودند نیز از شرایط خشکسالی آسیب دیدند و با خشک شدن اراضی پیرامون جزایر، حفاظت و پشتیبانی از آن ها غیر ممکن شده بود و همچنین کاهش تراز سطح آب دریاچه بر سلامتی، زندگی روزمره و حیات اجتماعی شهروندان مناطق همجوار دریاچه نیز اثرات مخربی گذاشته بود.

راهکار:

ارتقای سطح آگاهی عموم مردم در زمینه اثرات کاهش تراز سطح آب دریاچه ارومیه در افزایش حس مسوولیت پذیری و مطالبه گری آنان در راستای حفاظت از دریاچه، اثر مستقیم دارد.

پیام نهایی:

انسان یا از طریق برهم زدن نظم اکوسیستم ها موجبات تخریب محیط را فراهم می آورد و یا این که با تخلیه مواد آلوده کننده در آن، سلامت خود و سایر موجودات را به خطر می اندازد.

با کاهش تراز سطح آب دریاچه، بخش هایی از قسمت های جنوبی دریاچه خشکیده و غلظت نمک در آب دریاچه افزایش یافته و شوری شدید سبب کاهش تنوع زیستی دریاچه شده بود.

کاهش تراز سطح آب دریاچه بر زندگی روزمره و حیات اجتماعی شهروندان مناطق همجوار دریاچه اثرات مخربی داشته است.

با خشک شدن بخشی از دریاچه ارومیه، گونه های پرندگان مهاجر شامل پلیکان سفید، کاکایی ها، پرستوها و مرغابی ها که در جزایر دریاچه زادآوری می کردند، ناپدید شده بودند.

گوزن زرد ایرانی و قوچ ارمنی که در جزایر درون دریاچه تکثیر شده بودند نیز از شرایط خشکسالی آسیب دیدند و با خشک شدن اراضی پیرامون جزایر، حفاظت و پشتیبانی از آن ها نامقدور شده بود.

