

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۵  
شماره: ۱۴۰۱/۵/۶۴۲  
پیوست: ندارد



باسمه تعالی  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت کشور  
استانداری فارس



شهرداری نیریز  
جناب آقای مهندس حامد فرغت  
شهردار محترم

سلام علیکم؛

با احترام، به پیوست تعداد ۳ عدد پاکت استعلام بها مربوط به پروژه اجرای موزائیک فرش  
خیابان نواب صفوی که در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل گردیده به حضورتان تقدیم  
میگردد، خواهشمند است دستورات مقتضی را صادر فرمائید.


مهدی هادی  
معاون توسعه مدیریت و منابع

استان فارس، شهرستان نیریز  
خیابان آیت الله طالقانی (د)  
۰۷۱۵۳۲۰۲۰۳-۷۴۹۱۵  
۰۷۱۵۳۸۲۰۵۳۲  
info@neyriz.ir  
www.neyriz.ir



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳  
شماره: ۱۴۰۱/۳۱/۵۱۱/ص  
پیوست: ندارد

باسمه تعالی  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت کشور  
استاندارداری فارس



شهرداری نی ریز

### استعلام بها

شهرداری نی ریز در راستای اجرای مصوبه‌ی شماره‌ی ۲۲ شورای اسلامی شهر نی ریز و با توجه به درخواست شماره ۱۴۰۰/۵/۴۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ واحد عمران « اجرای موزاییک فرش پیاده رو خیابان نواب صفوی » را از طریق استعلام بها با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دعوت به عمل می‌آید تا به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک استعلام بها، نسبت به تکمیل و ارائه آن حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۱/۳/۴ شده در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری نی ریز اقدام نمایند.

ردیف	شرح	احجام	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	اجرای موزاییک واش بتن با مصالح	۱۶۰۰ متر مربع	۳۸۸,۳۳	۶,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	تخریب و بارگیری موزاییک فعلی	۱۶۰۰ مترمربع	۶۳,۳۳	۹۹,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)				۷,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰

### ف) مشخصات فنی

- ۱- پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه‌ها را کنترل و هماهنگی‌های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.
- ۲- کلیه مصالح مورد استفاده باید مطابق با نشریه ۵۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشد.
- ۳- استفاده از سیمان تیپ ۲ در این پروژه الزامی می‌باشد.
- ۴- عیار بتن اجرای موزاییک فرش و بتن مسلح ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب می‌باشد.
- ۵- خاکبرداری و بارگیری و زیرسازی محل موزاییک فرش تا ۱۵ سانتیمتر به عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۶- کفیوش واش بتن باید داری مقاومت فشاری ۴۰۰ کیلوگرم بر سانتیمترمربع باشد و همچنین از سیمان پرتلند تیپ ۲ با عیار ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب ساخته شود.
- ۷- کفیوش واش بتن باید از سنگدانه‌ها با مش بندی یکسان و تراکم یکنواخت در سطح استفاده شود.
- ۸- ابعاد کفیوش واش بتن ۲.۵\*۴۰\*۴۰ سانتیمتر و ابعاد تایل قرمز رنگ ۳\*۱۲\*۲۴ سانتیمتر می‌باشد.
- ۹- اجرای موزاییک نابینایان هفت شیاره و سکه ای زرد رنگ اجباری می‌باشد.
- ۱۰- دیتیل اجرایی مطابق با نقشه پیوست می‌باشد.

### ب) شرایط عمومی


- ۱- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی استعلام رسیده و یا مهمم ومخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

استان فارس شهرستان فی ریز  
خیابان آیت... طالقانی (ره)  
۰۷۱-۵۳۳۰ ۲۰۳-۷۴۹۱۵  
۰۷۱-۵۳۸۳۰۵۳۳  
@ info@neyriz.ir  
www.neyriz.ir



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳  
شماره: ۱۴۰۱/۳۱/۵۱۱  
پیوست: ندارد

باسمه تعالی  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت کشور  
استانداری فارس



شهرداری نیریز

- ۲- شرکت کنندگان می بایست جهت اخذ اسناد مذکور به امور مالی شهرداری مراجعه و پس از ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک و رزومه شرکت نسبت به دریافت فرم پیشنهاد مربوطه اقدام نمایند.
- ۳- برنده استعلام بها مکلف به رعایت کلیه مفاد پیش نویس قرار داد که پیوست اسناد می باشد است و هیچگونه قصوری بعد از زمان ابلاغ و عقد قرار داد از ناحیه پیمانکار پذیرفته نیست و وفق مواد قرارداد و آیین نامه مالی شهرداری اقدام می گردد.
- ۴- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
- ۵- قیمت ها می بایست تا پایان مدت قرارداد اعتبار داشته باشند و هیچگونه افزایش قیمت و تعدیل احاد بها به پیمان تعلق نمی گیرد.
- ۶- پیمانکار برنده استعلام بها می بایست از مصالح مرغوب و استاندارد استفاده نماید و قبل از اجرای عملیات تأیید دستگاه نظارت کارفرما را اخذ نماید در غیر اینصورت از اجرای عملیات عمرانی خودداری می گردد.
- ۷- در صورتیکه هنگام اجرای عملیات عمرانی پروژه خسارتی متوجه تاسیسات برق، آب، مخابرات و غیره وارد آید که تقصیر پیمانکار محرز شود کلیه خسارات وارد شده می بایست با هزینه پیمانکار جبران گردد.
- ۸- پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کنترل و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.
- ۹- مطابق با آیین نامه مالی شهرداری ها حداقل ۱۰ درصد مبلغ پیمان به عنوان حسن انجام کار، از هر صورت وضعیت کسر و ۵۰ درصد آن به محض تحویل موقت پروژه و ۵۰ درصد بعدی پس از دوره تضمین به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
- ۱۰- مدت زمان اجرای کار ۱۲ ماه می باشد که با رضایت طرفین قابل تمدید خواهد بود.
- ۱۱- مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهاد قیمت و تشخیص برنده از تاریخ بازگشایی و قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت ۷ روز تعیین و پس از موافقت شهردار حداکثر ظرف ۵ روز به برنده استعلام بها ابلاغ می گردد.
- ۱۲- سند استعلام و مدارک پیوست آن می بایست توسط شرکت کنندگان مهر امضاء گردد.

شهرداری محترم نیریز

اینجناب شرکت **توان گستر** / شماره ثبت ۱۶۱۹ / به کد ملی / شناسه ملی ۰۹۱۷۳۳۲۴۸۳  
آدرس: **خیابان آیت الله العظمی بروجردی** / تلفن ثابت ۰۷۱۵۳۲۰۲۳۲ / تلفن همراه ۰۹۱۷۳۳۲۴۸۳  
در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ اعلام می نمایم که کلیه اسناد و مدارک اجرای موزاییک فرش پیاده رو خیابان نواب صفوی را مطالعه نموده و هیچگونه ابهامی در اسناد و مدارک ندارم و قیمت پیشنهادی خود را جمعاً به مبلغ **۷۰۰۰۰۰۰۰۰** ریال به عدد معادل **هفتاد میلیون و صدم و بیست و سه هزار و سیصد و پنجاه و سه ریال** به حروف اعلام می دارم.

باتشکر نام و نام خانوادگی


شرکت توان گستر  
فاروب نیریز  
ثبت: ۱۶۱۹

حامد فرغت  
شهردار  
شهرداری نیریز

سید جمال جسمانی  
مسئول امور مالی

مهر و امضاء


استان فارس، شهرستان نیریز  
خیابان آیت الله العظمی بروجردی (ره)  
۰۷۱۵۳۲۰۲۳۲ - ۰۷۱۵۳۲۰۲۳۲  
Info@neyriz.ir  
www.neyriz.ir





تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳  
شماره: ۱۴۰۱/۳۱/۵۱۱ ص  
پیوست: ندارد

باسمه تعالی  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت کشور  
استانداری فارس



شهرداری فی ریز

### استعلام بها

شهرداری فی ریز در راستای اجرای مصوبه‌ی شماره‌ی ۲۲ شورای اسلامی شهر فی ریز و با توجه به درخواست شماره ۱۴۰۰/۵/۴۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ واحد عمران « اجرای موزاییک فرش پیاده رو خیابان نواب صفوی » را از طریق استعلام بها با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دعوت به عمل می‌آید تا به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک استعلام بها، نسبت به تکمیل و ارائه آن حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۱/۳/۲۴ شده در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری فی ریز اقدام نمایند.

ردیف	شرح	احجام	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	اجرای موزاییک واش بتن با مصالح	۱۶۰۰ متر مربع	۳۳۸۵,۰۰۰	۵,۴۱۶,۰۰۰
۲	تخریب و بارگیری موزاییک فعلی	۱۶۰۰ مترمربع	۴۵۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)				۶,۱۳۶,۰۰۰

### ف) مشخصات فنی

- ۱- پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه‌ها را کنترل و هماهنگی‌های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.
- ۲- کلیه مصالح مورد استفاده باید مطابق با نشریه ۵۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشد.
- ۳- استفاده از سیمان تیب ۲ در این پروژه الزامی می‌باشد.
- ۴- عیار بتن اجرای موزاییک فرش و بتن مسلح ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب می‌باشد.
- ۵- خاکبرداری و بارگیری و زبرسازی محل موزاییک فرش تا ۱۵ سانتیمتر به عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۶- کفیوش واش بتن باید داری مقاومت فشاری ۴۰۰ کیلوگرم بر سانتیمترمربع باشد و همچنین از سیمان پرتلند تیب ۲ با عیار ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب ساخته شود.
- ۷- کفیوش واش بتن باید از سنگدانه‌ها با مس بندی یکسان و تراکم یکنواخت در سطح استفاده شود.
- ۸- ابعاد کفیوش واش بتن ۲.۵\*۴۰\*۴۰ سانتیمتر و ابعاد تایل قرمز رنگ ۳\*۱۲\*۲۴ سانتیمتر می‌باشد.
- ۹- اجرای موزاییک نابینایان هفت شماره و سکه ای زرد رنگ اجباری می‌باشد.
- ۱۰- دیتیل اجرایی مطابق با نقشه پیوست می‌باشد.

### ب) شرایط عمومی

- ۱- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در انجمنی استعلام رسیده و با مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

استان فارس، شهرستان فی ریز  
خیابان آیتا... طالقانی (ر)  
۰۷۱-۵۳۲۰ ۲۰۳-۷۴۹۱۵  
۰۷۱-۵۳۸۳۰۵۳۳  
Info@neyriz.ir  
www.neyriz.ir





شهرداری نی ریز

### استعلام بها

شهرداری نی ریز در راستای اجرای مصوبه‌ی شماره‌ی ۲۲ شورای اسلامی شهر نی ریز و با توجه به درخواست شماره ۱۴۰۰/۵/۴۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ واحد عمران « اجرای موزاییک فرش پیاده رو خیابان نواب صفوی » را از طریق استعلام بها با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دعوت به عمل می‌آید تا به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک استعلام بها، نسبت به تکمیل و ارائه آن حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۱/۳/۴ شده در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری نی ریز اقدام نمایند.

ردیف	شرح	احجام	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	اجرای موزاییک واش بتن با مصالح	۱۶۰۰ متر مربع	۳۳۸۰۰۰	۵۴۰۸۰۰۰۰
۲	تخریب و بارگیری موزاییک فعلی	۱۶۰۰ مترمربع	۴۲۵۰۰۰	۶۸۰۰۰۰۰
مجموع (ریال)				۶۰۸۸۰۰۰۰

### ف) مشخصات فنی

- ۱- پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه‌ها را کنترل و هماهنگی‌های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.
- ۲- کلیه مصالح مورد استفاده باید مطابق با نشریه ۵۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشد.
- ۳- استفاده از سیمان تپ ۲ در این پروژه الزامی می‌باشد.
- ۴- عیار بتن اجرای موزاییک فرش و بتن مسلح ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب می‌باشد.
- ۵- خاکبرداری و بارگیری و زیرسازی محل موزاییک فرش تا ۱۵ سانتیمتر به عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۶- کفپوش واش بتن باید داری مقاومت فشاری ۴۰۰ کیلوگرم بر سانتیمترمربع باشد و همچنین از سیمان پرتلند تپ ۲ با عیار ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب ساخته شود.
- ۷- کفپوش واش بتن باید از سنگدانه‌ها با مش بندی یکسان و تراکم یکنواخت در سطح استفاده شود.
- ۸- ابعاد کفپوش واش بتن ۲۵\*۴۰\*۴۰ سانتیمتر و ابعاد تایل قرمز رنگ ۳\*۱۲\*۲۴ سانتیمتر می‌باشد.
- ۹- اجرای موزاییک نابینایان هفت شماره و سکه ای زرد رنگ اجباری می‌باشد.
- ۱۰- دیتیل اجرایی مطابق با نقشه پیوست می‌باشد.


### ب) شرایط عمومی

- ۱- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی استعلام رسیده و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

استان فارس، شهرستان نی ریز  
خیابان آیت الله طالقانی (ر)  
☎ ۰۷۵۳۳۰ ۲۰۳-۷۴۹۱۵  
☎ ۰۷۱-۵۳۸۳۰۵۳۳  
✉ Info@neyriz.ir  
🌐 www.neyriz.ir







شهرداری نیریز

باسمه تعالی  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت کشور  
استانداری فارس

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳  
شماره: ۱۴۰۱/۳۱/۵۱۱ ص  
پیوست: ندارد

- ۲- شرکت کنندگان می بایست جهت اخذ اسناد مذکور به امور مالی شهرداری مراجعه و پس از ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک و رزومه شرکت نسبت به دریافت فرم پیشنهاد مربوطه اقدام نمایند.
- ۳- برنده اعلام بها مکلف به رعایت کلیه مفاد پیش نویس قرار داد که پیوست اسناد می باشد است و هیچگونه قصوری بعد از زمان ابلاغ و عقد قرار داد از ناحیه پیمانکار پذیرفته نیست و وفق مواد قرارداد و آیین نامه مالی شهرداری اقدام می گردد.
- ۴- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
- ۵- قیمت ها می بایست تا پایان مدت قرارداد اعتبار داشته باشند و هیچگونه افزایش قیمت و تعدیل آحاد بها به پیمان تعلق نمی گیرد.
- ۶- پیمانکار برنده اعلام بها می بایست از مصالح مرغوب و استاندارد استفاده نماید و قبل از اجرای عملیات تأیید دستگاه نظارت کارفرما را اخذ نماید در غیر اینصورت از اجرای عملیات عمرانی خودداری می گردد.
- ۷- در صورتیکه هنگام اجرای عملیات عمرانی پروژه خسارتی متوجه تاسیسات برق، آب، مخابرات و غیره وارد آید که تقصیر پیمانکار محرز شود کلیه خسارات وارد شده می بایست با هزینه پیمانکار جبران گردد.
- ۸- پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کنترل و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.
- ۹- مطابق با آیین نامه مالی شهرداری ها حداقل ۱۰ درصد مبلغ پیمان به عنوان حسن انجام کار، از هر صورت وضعیت کسر و ۵۰ درصد آن به محض تحویل موقت پروژه و ۵۰ درصد بعدی پس از دوره تضمین به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
- ۱۰- مدت زمان اجرای کار ۱۲ ماه می باشد که با رضایت طرفین قابل تمدید خواهد بود.
- ۱۱- مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهاد قیمت و تشخیص برنده از تاریخ بازگشایی و قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت ۷ روز تعیین و پس از موافقت شهردار حداکثر ظرف ۵ روز به برنده اعلام بها ابلاغ می گردد.
- ۱۲- سند اعلام و مدارک پیوست آن می بایست توسط شرکت کنندگان مهر امضاء گردد.

شهرداری محترم نیریز

اینجانب شرکت ..... شماره ثبت ..... به کد ملی / شناسه ملی .....  
آدرس ..... تلفن ثابت ..... تلفن همراه .....  
۰۹۱۷۸۵۸۲۷۴

در تاریخ ..... اعلام می نمایم که کلیه اسناد و مدارک اجرای موزاییک فرش پیاده رو خیابان نواب صفوی را مطالعه نموده و هیچگونه ابهامی در اسناد و مدارک ندارم و قیمت پیشنهادی خود را جمعاً به مبلغ ..... ریال به عدد معادل ..... ریال به حروف اعلام می دارم.

باتشکر نام و نام خانوادگی

سید جمال جسمانی  
مسئول امور مالی

حامد فرغت  
شهردار  
شهرداری نیریز

استان فارس، شهرستان نیریز  
خیابان آیت الله طالقانی (ر)  
۰۷۱-۵۳۳۰۲۰۳-۲۰۳-۷۴۹۱۵  
۰۷۱-۵۳۸۳۰۵۳۳  
Info@neyriz.ir  
www.neyriz.ir

