شهرداری نی ریز

جناب آقای مهندس حامد فرغت

شهردار محترم

سلام علیکم؛

با احترام به پیوست تعداد ۳ عدد پاکت استعلام بها مربوط به اجرای اسکلت بتونی مهمانسرای شهرداری نی ریز که در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل گردیده به حضورتان تقدیم میگردد، خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمایید.

صدیقه دیندار
سرپرست امور اداری

استان فارس، شهرستان نی ریز
خیابان آیت ا... طالقانی (ره)
۲۰۳_۷۴۹۱۵ ۰۷۱_۵۳۲۰
۰۷۱_۵۳۸۳۰۵۳۳
Info@neyriz.ir
www.neyriz.ir

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شماره: ۱۴۰۱/۳۱/۱۸۵۰/ص
پیوست: ندارد

شهرداری نی ریز

جناب آقای/سرکار خانم/شرکت محترم .....

شهرداری نی‌ریز در راستای اجرای بودجه سال ۱۴۰۱و با توجه به درخواست شماره ۱۷۰۵/د/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ واحد عمران در نظردارد « **اجرای اسکلت بتنی ساختمان مهمان سرای شهرداری نی ریز** »را از طریق استعلام بها با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه پیمانکاران میتوانند تا تاریخ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک استعلام بها نسبت به تکمیل وارائه آن در مدت زمان تعیین شده در پاکت لاک ومهر شده به واحد دبیر خانه شهرداری اقدام نمایند.

شرح عملیات	حجم عملیات (متر مربع)	قیمت واحد(ریال)	قیمت کل (ریال)
تهیه مصالح و اجرای میلگرد فونداسیون و ریشه ستون ها به همراه سیم پیچی طبق نقشه پیوست (وزن سیم محاسبه نمی گردد)	۱۴۰۰۰ کیلو گرم	۴۶۲٫۰۰۰	۵٫۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
تهیه مصالح و اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب	۲۵ متر مکعب	۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۱۷۰٫۰۰۰	۲۹۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
اجرای بتن ریزی با مقاومت ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتی مترمربع فونداسیون	۱۳۵متر مکعب	۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰	۲۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰
اجرای قالب بندی فونداسیون	۱۵۰ متر مربع	۱۶۵٫۰۰۰	۲۴۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰
مجموع(به حروف)			۷٫۷۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مشخصات فنی

۱-پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه‌ها را کنترل و هماهنگی‌های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.

۲-کلیه مصالح مورد استفاده باید مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان و نشریه ۵۵ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشد.

۳- نقشه های اجرایی معماری و سازه پیوست این مشخصات می باشد.

۴- اجرای فونداسیون باید مطابق با مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۲۸۰۰ باشد.

۵- میلگردهای اصلی مصرفی باید از نوع آجدار S400 و خاموت ها S340 می باشد.

۶-اجرای امور نقشه برداری پیاده سازی فونداسیون به عهده پیمانکار می باشد

۷- بتن مصرفی دارای مقاومت ۲۵ مگا پاسکال می باشد و استفاده از سیمان تیپ ۲ در این پروژه الزامی می باشد.

۸- اجرای کیورینگ بتن به عهده پیمانکار می باشد.

باسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شماره: ۱۴۰۱/۳۱/۱۸۵۰/ص
پیوست: ندارد

۸-انجام عملیات عمرانی صرفاً برآورد اولیه می باشد. بدیهی است که صورت وضعیت ارسالی از طرف پیمانکار و تائید شده توسط دستگاه نظارت ملاک پرداخت خواهد بود.(برآورد میلگرد طبق نقشه ملاک عمل خواهد بود)

شرایط عمومی

۱- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی استعلام رسیده و یا مبهم ومخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد

۲- شرکت کنندگان جهت اخذ اسناد مذکوربه امورمالی شهرداری مراجعه که پس از ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک ورزمه شرکت نسبت به دریافت فرم پیشنهاد مربوطه اقدام نمایند

۳- برنده استعلام بها مکلف به رعایت کلیه مفاد پیش نویس قرار داد که پیوست اسناد می‌باشد است و هیچگونه قصوری بعد از زمان ابلاغ وعقد قرار داد ازناحیه پیمانکار پذیرفته نیست ووفق موادقرار داد وآیین نامه معاملات شهرداری اقدام می گردد

۴- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

۵- قیمتها می بایست تا پایان مدت قرار داد اعتبار داشته باشد وهیچگونه افزایش قیمت وتعدیل احاد بها به پیمان تعلق نمی گیرد

۶- پیمانکار برنده استعلام بها می بایست از مصالح مرغوب واستاندارد استفاده نماید وقبل از اجرای عملیات تائید دستگاه کارفرما را اخذ نماید در غیر اینصورت از اجرای عملیات عمرانی خود داری می گردد

۱۰ - در صورتیکه هنگام اجرای عملیات عمرانی پروژه خسارتی متوجه تاسیسات _ برق _ آب _ مخابرات وغیره وارد آید که تقصیر پیمانکار محرز شود کلیه خسارات وارد شده می بایست با هزینه پیمانکار جبران گردد

۱۱ - پیمانکار موظف است پیش ازآغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کنترل و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد

۱۲- مطابق باآیین نامه معاملات شهردار ی وتضمین حسن انجام تعهدات حداقل ۱۰درصد مبلغ پیمان اخذ، پرداخت ومستهلک میگردد .

۱۳-مدت زمان اجرای کار ۹ ماه می باشدکه با رضایت طرفین قابل تمدید میباشد.

۱۴ _ مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهاد قیمت وتشخیص برنده از تاریخ باز گشایی وقرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت۷روز تعیین وپس ازموافقت شهردار حداکثر ظرف ۵ روز به برنده استعلام بها ابلاغ می گردد.

۱۵- سند استعلام و مدارک پیوست آن که آنها توسط شرکت کنندگان مهر امضاء گردیده است

شهرداری محترم نی‌ریز

اینجانب /شرکت ..... فرزند / شماره ثبت ۲۸۹ به کد ملی/ شناسه ملی .....

آدرس ..... تلفن ثابت ..... کلفن همراه ۰۹۱۷۸۵۸۶۷۶

کلیه اسناد و مدارک اجرای فونداسیون مهمان سرای شهرداری را مطالعه نموده و هیچگونه ابهامی در اسناد ومدارک ندارم و قیمت پیشنهادی خود را جمعاً به مبلغ ..... ریال اعلام می‌دارم.

باتشکر

نام ونام خانوادگی

سیدجمال جسمانی
مسئول امور مالی

حامد فرغت
شهردار
شهرداری نی‌ریز

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شماره: ۱۴۰۱/۳۱/۱۸۵۰/ص
پیوست: ندارد

شهرداری نی ریز

جناب آقای/سرکار خانم/شرکت محترم .....

شهرداری نی‌ریز در راستای اجرای بودجه سال ۱۴۰۱و با توجه به درخواست شماره ۱۷۰۵/د/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ واحد عمران در نظردارد « **اجرای اسکلت بتنی ساختمان مهمان سرای شهرداری نی ریز** »را از طریق استعلام بها با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه پیمانکاران میتوانند تا تاریخ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک استعلام بها نسبت به تکمیل وارائه آن در مدت زمان تعیین شده در پاکت لاک ومهر شده به واحد دبیر خانه شهرداری اقدام نمایند.

شرح عملیات	حجم عملیات (متر مربع)	قیمت واحد(ریال)	قیمت کل (ریال)
تهیه مصالح و اجرای میلگرد فونداسیون و ریشه ستون ها به همراه سیم پیچی طبق نقشه پیوست (وزن سیم محاسبه نمی گردد)	۱۴۰۰۰ کیلو گرم	۴۰۰/۰۰۰	~~۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰~~ ~~۱۵۰۰۰۰~~
تهیه مصالح و اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب	۲۵ متر مکعب	۱۵۰۰۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
اجرای بتن ریزی با مقاومت ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتی مترمربع فونداسیون	۱۳۵متر مکعب	۱۶۵۰۰۰۰۰	۲,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰
اجرای قالب بندی فونداسیون	۱۵۰ متر مربع	۱۸۰۰۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع(به حروف)			۸۴۷۲۵۰۰۰۰۰

مشخصات فنی

۱-پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه‌ها را کنترل و هماهنگی‌های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.

۲-کلیه مصالح مورد استفاده باید مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان و نشریه ۵۵ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشد.

۳- نقشه های اجرایی معماری و سازه پیوست این مشخصات می باشد.

۴- اجرای فونداسیون باید مطابق با مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۲۸۰۰ باشد.

۵- میلگردهای اصلی مصرفی باید از نوع آجدار S400 و خاموت ها S340 می باشد.

۶-اجرای امور نقشه برداری پیاده سازی فونداسیون به عهده پیمانکار می باشد

۷- بتن مصرفی دارای مقاومت ۲۵ مگا پاسکال می باشد و استفاده از سیمان تیپ ۲ در این پروژه الزامی می باشد.

۸- اجرای کیورینگ بتن به عهده پیمانکار می باشد.

استان فارس، شهرستان نی ریز
خیابان آیت ا... طالقانی (ره)
۲۰۳_۷۴۹۱۵ ۰۷۱_۵۳۲۰
۰۷۱_۵۳۸۳۰۵۳۳
Info@neyriz.ir
www.neyriz.ir

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شماره: ۱۴۰۱/۳۱/۱۸۵۰/ص
پیوست: ندارد

شهرداری نی ریز

۸-انجام عملیات عمرانی صرفاً برآورد اولیه می باشد. بدیهی است که صورت وضعیت ارسالی از طرف پیمانکار و تائید شده توسط دستگاه نظارت ملاک پرداخت خواهد بود.(برآورد میلگرد طبق نقشه ملاک عمل خواهد بود)

.شرایط عمومی

۱- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی استعلام رسیده و یا مبهم ومخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد

۲- شرکت کنندگان جهت اخذ اسناد مذکوربه امورمالی شهرداری مراجعه که پس از ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک ورزمه شرکت نسبت به دریافت فرم پیشنهاد مربوطه اقدام نمایند

۳- برنده استعلام بها مکلف به رعایت کلیه مفاد پیش نویس قرار داد که پیوست اسناد می‌باشد است و هیچگونه قصوری بعد از زمان ابلاغ وعقد قرار داد ازناحیه پیمانکار پذیرفته نیست ووفق موادقرار داد وآیین نامه معاملات شهرداری اقدام می گردد

۴- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

۵- قیمتها می بایست تا پایان مدت قرار داد اعتبار داشته باشد وهیچگونه افزایش قیمت وتعدیل احاد بها به پیمان تعلق نمی گیرد

۶- پیمانکار برنده استعلام بها می بایست از مصالح مرغوب واستاندارد استفاده نماید وقبل از اجرای عملیات تائید دستگاه کارفرما را اخذ نماید در غیر اینصورت از اجرای عملیات عمرانی خود داری می گردد

۱۰ - در صورتیکه هنگام اجرای عملیات عمرانی پروژه خسارتی متوجه تاسیسات _ برق _ آب _ مخابرات وغیره وارد آید که تقصیر پیمانکار محرز شود کلیه خسارات وارد شده می بایست با هزینه پیمانکار جبران گردد

۱۱ - پیمانکار موظف است پیش ازآغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کنترل و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد

۱۲- مطابق باآیین نامه معاملات شهردار ی وتضمین حسن انجام تعهدات حداقل ۱۰درصد مبلغ پیمان اخذ، پرداخت ومستهلک میگردد .

۱۳-مدت زمان اجرای کار ۹ ماه می باشدکه با رضایت طرفین قابل تمدید میباشد.

۱۴ _ مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهاد قیمت وتشخیص برنده از تاریخ باز گشایی وقرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت۷روز تعیین وپس ازموافقت شهردار حداکثر ظرف۵ روز به برنده استعلام بها ابلاغ می گردد.

۱۵- سند استعلام و مدارک پیوست آن که آنها توسط شرکت کنندگان مهر امضاء گردیده است

شهرداری محترم نی ریز

اینجانب /شرکت ..... فرزند / شماره ثبت ..... به کد ملی/ شناسه ملی ۲۵۵۹۶۳۶۱۷۰

آدرس ..... تلفن ثابت ..... تلفن همراه ۰۹۱۷۹۳۰۳۸۸۴

کلیه اسناد و مدارک.اجرای فونداسیون مهمان سرای شهرداری را مطالعه نموده و هیچگونه ابهامی در اسناد ومدارک ندارم و قیمت پیشنهادی خود را جمعاً به مبلغ ۱،۴۷۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال اعلام می‌دارم.

باتشکر
نام ونام خانوادگی

سیدجمال جسمانی
مسئول امور مالی

حامد فرغت
شهردار
شهرداری نی ریز

استان فارس، شهرستان نی ریز
خیابان آیت ا... طالقانی (ره)
۰۷۱-۵۳۲۰ ۲۰۳-۷۴۹۱۵
۰۷۱-۵۳۸۳۰۵۳۳
Info@neyriz.ir
www.neyriz.ir

باسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شماره: ۱۴۰۱/۳۱/۱۸۵۰/ص
پیوست: ندارد

شهرداری نی ریز

جناب آقای/سرکار خانم/شرکت محترم .....

شهرداری نی‌ریز در راستای اجرای بودجه سال ۱۴۰۱و با توجه به درخواست شماره ۱۷۰۵/د/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ واحد عمران در نظردارد « **اجرای اسکلت بتنی ساختمان مهمان سرای شهرداری نی ریز** »را از طریق استعلام بها با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه پیمانکاران میتوانند تا تاریخ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک استعلام بها نسبت به تکمیل وارائه آن در مدت زمان تعیین شده در پاکت لاک ومهر شده به واحد دبیر خانه شهرداری اقدام نمایند.

شرح عملیات	حجم عملیات (متر مربع)	قیمت واحد(ریال)	قیمت کل (ریال)
تهیه مصالح و اجرای میلگرد فونداسیون و ریشه ستون ها به همراه سیم پیچی طبق نقشه پیوست (وزن سیم محاسبه نمی گردد)	۱۴۰۰۰ کیلو گرم	۴۲۰۰۰۰	۵۸۸۰۰۰۰۰
تهیه مصالح و اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب	۲۵ متر مکعب	۱۴۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰
اجرای بتن ریزی با مقاومت ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتی مترمربع فونداسیون	۱۳۵متر مکعب	۱۲۰۰۰۰۰۰	۴۱۶۰۰۰۰۰۰
اجرای قالب بندی فونداسیون	۱۵۰ متر مربع	۲۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
مجموع(به حروف)			۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی

۱-پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه‌ها را کنترل و هماهنگی‌های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.

۲-کلیه مصالح مورد استفاده باید مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان و نشریه ۵۵ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشد.

۳- نقشه های اجرایی معماری و سازه پیوست این مشخصات می باشد.

۴- اجرای فونداسیون باید مطابق با مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۲۸۰۰ باشد.

۵- میلگردهای اصلی مصرفی باید از نوع آجدار S400 و خاموت ها S340 می باشد.

۶-اجرای امور نقشه برداری پیاده سازی فونداسیون به عهده پیمانکار می باشد

۷- بتن مصرفی دارای مقاومت ۲۵ مگا پاسکال می باشد و استفاده از سیمان تیپ ۲ در این پروژه الزامی می باشد.

۸- اجرای کیورینگ بتن به عهده پیمانکار می باشد.

استان فارس، شهرستان نی ریز
خیابان آیت ا... ط
۲۰ ۲۰۳_۷۴۹۱۵
۵۳۸۳۰۵۳۳
@neyriz.ir
.neyriz.ir

باسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شماره: ۱۴۰۱/۳۱/۱۸۵۰/ص
پیوست: ندارد

۸-انجام عملیات عمرانی صرفاً برآورد اولیه می باشد. بدیهی است که صورت وضعیت ارسالی از طرف پیمانکار و تائید شده توسط دستگاه نظارت ملاک پرداخت خواهد بود.(برآورد میلگرد طبق نقشه ملاک عمل خواهد بود)

.شرایط عمومی

۱- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی استعلام رسیده و یا مبهم ومخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد

۲- شرکت کنندگان جهت اخذ اسناد مذکوربه امورمالی شهرداری مراجعه که پس از ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک ورزمه شرکت نسبت به دریافت فرم پیشنهاد مربوطه اقدام نمایند

۳- برنده استعلام بها مکلف به رعایت کلیه مفاد پیش نویس قرار داد که پیوست اسناد می‌باشد است و هیچگونه قصوری بعد از زمان ابلاغ وعقد قرار داد ازناحیه پیمانکار پذیرفته نیست ووفق موادقرار داد وآیین نامه معاملات شهرداری اقدام می گردد

۴- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

۵- قیمتها می بایست تا پایان مدت قرار داد اعتبار داشته باشد وهیچگونه افزایش قیمت وتعدیل احاد بها به پیمان تعلق نمی گیرد

۶- پیمانکار برنده استعلام بها می بایست از مصالح مرغوب واستاندارد استفاده نماید وقبل از اجرای عملیات تائید دستگاه کارفرما را اخذ نماید در غیر اینصورت از اجرای عملیات عمرانی خود داری می گردد

۱۰ - در صورتیکه هنگام اجرای عملیات عمرانی پروژه خسارتی متوجه تاسیسات _ برق _ آب _ مخابرات وغیره وارد آید که تقصیر پیمانکار محرز شود کلیه خسارات وارد شده می بایست با هزینه پیمانکار جبران گردد

۱۱ - پیمانکار موظف است پیش ازآغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کنترل و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد

۱۲- مطابق باآیین نامه معاملات شهردار ی وتضمین حسن انجام تعهدات حداقل ۱۰درصد مبلغ پیمان اخذ، پرداخت ومستهلک میگردد .

۱۳-مدت زمان اجرای کار ۹ ماه می باشدکه با رضایت طرفین قابل تمدید میباشد.

۱۴ _ مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهاد قیمت وتشخیص برنده از تاریخ باز گشایی وقرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت۷روز تعیین وپس ازموافقت شهردار حداکثر ظرف۵ روز به برنده استعلام بها ابلاغ می گردد.

۱۵- سند استعلام و مدارک پیوست آن که آنها توسط شرکت کنندگان مهر امضاء گردیده است

شهرداری محترم نی ریز

۲۵۲۹۲۲۹۴۱۱

اینجانب /شرکت ..... فرزند / شماره ثبت ..... به کد ملی/ شناسه ملی .....

آدرس ..... تلفن ثابت ..... تلفن همراه ۰۹۱۷۷۶۱۱۷۸۱

کلیه اسناد و مدارک اجرای فونداسیون مهمان سرای شهرداری را مطالعه نموده و هیچگونه ابهامی در اسناد ومدارک ندارم و قیمت پیشنهادی خود را جمعاً به مبلغ .....ریال اعلام می‌دارم.

باتشکر

نام ونام خانوادگی

سیدجمال جسمانی
مسئول امور مالی

حامد فرغت
شهردار
شهرداری نی ریز

استان فارس، شهر...
خیابان آیت ا...
۲۰ ۲۰۳_۷۴۹۱۵
۵۳۸۳۰۵۳۳
@neyriz.ir
.neyriz.ir

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شماره: ۱۴۰۱/۳۱/۱۸۵۰/ص
پیوست: ندارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس

شهرداری نی ریز

جناب آقای/سرکار خانم/شرکت محترم .....

شهرداری نی‌ریز در راستای اجرای بودجه سال ۱۴۰۱و با توجه به درخواست شماره ۱۴۰۱/د/۱۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ واحد عمران در نظردارد « **اجرای اسکلت بتنی ساختمان مهمان سرای شهرداری نی ریز** »را از طریق استعلام بها با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه پیمانکاران میتوانند تا تاریخ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک استعلام بها نسبت به تکمیل وارائه آن در مدت زمان تعیین شده در پاکت لاک ومهر شده به واحد دبیر خانه شهرداری اقدام نمایند.

شرح عملیات	حجم عملیات (متر مربع)	قیمت واحد(ریال)	قیمت کل (ریال)
تهیه مصالح و اجرای میلگرد فونداسیون و ریشه ستون ها به همراه سیم پیچی طبق نقشه پیوست (وزن سیم محاسبه نمی گردد)	۱۴۰۰۰ کیلو گرم	۳۸۰/۰۰۰	۵/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰
تهیه مصالح و اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب	۲۵ متر مکعب	۱۴/۰۰۰/۰۰۰	۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
اجرای بتن ریزی با مقاومت ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتی مترمربع فونداسیون	۱۳۵متر مکعب	۱۸/۰۰۰/۰۰۰	۲/۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰
اجرای قالب بندی فونداسیون	۱۵۰ متر مربع	۱۸۰۰/۰۰۰	۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰
مجموع(به حروف)	هشت میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ریال		

مشخصات فني

۱-پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه‌ها را کنترل و هماهنگی‌های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.

۲-کلیه مصالح مورد استفاده باید مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان و نشریه ۵۵ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشد.

۳- نقشه های اجرایی معماری و سازه پیوست این مشخصات می باشد.

۴-اجرای فونداسیون باید مطابق با مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۲۸۰۰ باشد.

۵- میلگردهای اصلی مصرفی باید از نوع آجدار S400 و خاموت ها S340 می باشد.

۶-اجرای امور نقشه برداری پیاده سازی فونداسیون به عهده پیمانکار می باشد

۷- بتن مصرفی دارای مقاومت ۲۵ مگا پاسکال می باشد و استفاده از سیمان تیپ ۲ در این پروژه الزامی می باشد.

۸- اجرای کیورینگ بتن به عهده پیمانکار می باشد.

استان فارس، شهرستان نی ریز
خیابان آیت‌ا... طالقانی (ره)
۲۰۳_۷۴۹۱۵ ۰۷۱_۵۳۲۰
۰۷۱_۵۳۸۳۰۵۳۳
info@neyriz.ir
www.neyriz.ir

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شماره: ۱۴۰۱/۳۱/۱۸۵۰/ص
پیوست: ندارد

باسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس

شهرداری نی ریز

۸-انجام عملیات عمرانی صرفاً برآورد اولیه می باشد. بدیهی است که صورت وضعیت ارسالی از طرف پیمانکار و تائید شده توسط دستگاه نظارت ملاک پرداخت خواهد بود.(برآورد میلگرد طبق نقشه ملاک عمل خواهد بود)

شرایط عمومی

۱- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی استعلام رسیده و یا مبهم ومخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد

۲- شرکت کنندگان جهت اخذ اسناد مذکوربه امورمالی شهرداری مراجعه که پس از ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک ورزمه شرکت نسبت به دریافت فرم پیشنهاد مربوطه اقدام نمایند

۳- برنده استعلام بها مکلف به رعایت کلیه مفاد پیش نویس قرار داد که پیوست اسناد می‌باشد است و هیچگونه قصوری بعد از زمان ابلاغ وعقد قرار داد ازناحیه پیمانکار پذیرفته نیست ووفق موادقرار داد وآیین نامه معاملات شهرداری اقدام می گردد

۴- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

۵- قیمتها می بایست تا پایان مدت قرار داد اعتبار داشته باشد وهیچگونه افزایش قیمت وتعدیل احاد بها به پیمان تعلق نمی گیرد

۶- پیمانکار برنده استعلام بها می بایست از مصالح مرغوب واستاندارد استفاده نماید وقبل از اجرای عملیات تائید دستگاه کارفرما را اخذ نماید در غیر اینصورت از اجرای عملیات عمرانی خود داری می گردد

۱۰ - در صورتیکه هنگام اجرای عملیات عمرانی پروژه خسارتی متوجه تاسیسات ـ برق ـ آب ـ مخابرات وغیره وارد آید که تقصیر پیمانکار محرز شود کلیه خسارات وارد شده می بایست با هزینه پیمانکار جبران گردد

۱۱ - پیمانکار موظف است پیش ازآغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کنترل و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد

۱۲- مطابق باآیین نامه معاملات شهردار ی وتضمین حسن انجام تعهدات حداقل۱۰درصد مبلغ پیمان اخذ، پرداخت ومستهلک میگردد .

۱۳-مدت زمان اجرای کار ۹ ماه می باشدکه با رضایت طرفین قابل تمدید میباشد.

۱۴ ـ مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهاد قیمت وتشخیص برنده از تاریخ باز گشایی وقرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت۷روز تعیین وپس ازموافقت شهردار حداکثر ظرف۵ روز به برنده استعلام بها ابلاغ می گردد.

۱۵- سند استعلام و مدارک پیوست آن که آنها توسط شرکت کنندگان مهر امضاء گردیده است

شهرداری محترم نی ریز

اینجانب /شرکت جمهرمانی عنایت الله فرزند / شماره ثبت ۱۱۱۱۱۱ به کد ملی/ شناسه ملی ۲۵۵۹۶۲۶۱۴۱

آدرس نی ریز ـ خیابان مطهری تلفن ثابت ۵۲۸۲۸۲۴۸ تلفن همراه ۰۹۱۷۱۲-۴۲۸۹

کلیه اسناد و مدارک اجرای فونداسیون مهمان سرای شهرداری را مطالعه نموده و هیچگونه ابهامی در اسناد ومدارک ندارم و قیمت پیشنهادی خود را جمعاً به مبلغ ۸۰۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال اعلام می‌دارم.

باتشکر

نام ونام خانوادگی

سیدجمال جسمانی
مسئول امور مالی

حامد فرغت
شهردار
شهرداری نی ریز

استان فارس، شهرستان نی ریز
خیابان آیت ا... طالقانی (ره)
۰۷۱-۵۳۲۰ ۲۰۳-۷۴۹۱۵
۰۷۱-۵۳۸۳۰۵۳۳
Info@neyriz.ir
www.neyriz.ir